

*ASPIRAMAQ



NEW JAPAN / ASPIRAMAQ 50 anos em plena atividade e sempre inovando

Com meio século de atuação, estamos sempre buscando inovações e a mais alta qualidade para atender cada vez melhor os nossos clientes e nos mantermos como uma empresa líder em soluções para pó industrial.



Agradecer será sempre pouco para reconhecer o bem que nos proporciona e o privilégio que é ter vocês como: clientes, amigos e colaboradores.

Coletores de Pó Modelo Mini Mago



Características Técnicas:

Modelo	Entradas	Motor	Pressão	Vazão
Mini Mago 30	Ø4"	3,0HP	130mmCA	3.400m3/h
Mini Mago 50 Mini Mago 75	Ø6"	5,0HP	200mmCA	4.500m3/h
Mini Mago 75	Ø8"	7,5HP	200mmCA	6.200m3/h

Mod.: Mini Mago

Tipo: Compacto

Indicação: Esmeril, lixadeiras, pouca quantidade de pó, fumaça, etc.

Motor trifásico: Alto rendimento WEG - 2P60 Hz e proteção IP55.

Sistema de limpeza: Batedor mecânico.

Entrada: Braço extrator opcional.

Obs.: Todos os modelos são oferecidos nas cores e dimensões - padrão New Japan. Modificações quanto a cor, dimensão, tipo de fechamento e inclusão de ciclone ou acessórios, podem ser feitas sob consulta.

Coletores de Pó Úmido Modelo Mogno

Tipo: Ciclone + Chuveiro

Indicação:

Fumaça de borracha, plasma, faísca, negro de fumo, laser e outros.

Tipo: Chuveiro
Motor trifásico:

Alto rendimento WEG - 2P 60 Hz e proteção IP55.





NEW JAPAN - Indústria Metalúrgica Ltda

Tel.: 11 4043-6456 / 4043-5609 / 4043-6533

WhatsApp: 11 98467-9393

E-mail: vendas@newjapan.com.br / Site: www.newjapan.com.br

Rua Tiguassu, 90/100 (estacionamento) - Jd. Inamar

Diadema - CEP: 09970-310 - SP



ASPIRAMAQ - Aspirador Ind. e Com. Ltda

Tel.: 11 4049-1759 WhatsApp: 11 98467-9394

Coletores de Pó Modelo Ciclone



COLETOR DE PÓ

Mod.: CICLONE
Tipo: New York

Opcional: Aberto ou fechado (nas laterais).

Indicação: Pó fino em geral, borracha, pó químico, faísca, alumínio, separador de pó, pigmento, etc.

Motor trifásico:

Alto rendimento WEG - 2P 60 Hz e proteção IP55.

Depósito: Tambor de 200ℓ

Modelo Ciclone 50 - Tipo New York



COLETOR DE PÓ

Mod.: CICLONE Tipo: New York

Opcional: Aberto ou fechado (nas laterais).

Indicação: Pó fino em geral, químico, borracha, pó químico, faísca, alumínio, separador de pó, pigmento, etc.

Motor trifásico:

Alto rendimento WEG - 2P 60 Hz

e proteção IP55.

Depósito: Tambor de 200\ell

Modelo Ciclone 150 - Tipo New York (Pedido Especial)

Características Técnicas:

Modelo	Motor	Pressão	Vazão
Ciclone/Mogno - 75	7,5 HP	200 mmCA	6.200 m³/h
Ciclone/Mogno - 100	10,0 HP	200 mmCA	8.000 m³/h
Ciclone/Mogno - 150	15,0 HP	200 mmCA	15.000 m³/h
Ciclone - 200	20,0 HP	200 mmCA	17.000 m³/h
Ciclone - 250	25,0 HP	220 mmCA	23.000 m³/h
Ciclone - 300	30,0 HP	sob consulta	sob consulta



NEW JAPAN - Indústria Metalúrgica Ltda

Tel.: 11 4043-6456 / 4043-5609 / 4043-6533

WhatsApp: 11 98467-9393

E-mail: vendas@newjapan.com.br / Site: www.newjapan.com.br

Rua Tiguassu, 90/100 (estacionamento) - Jd. Inamar

Diadema - CEP: 09970-310 - SP



ASPIRAMAQ - Aspirador Ind. e Com. Ltda

Tel.: 11 4049-1759 WhatsApp: 11 98467-9394

Coletores de Pó Modelo Taka



COLETOR DE PÓ

Mod.: TAKA 50 Tipo: New York

Indicação: Pó em geral, cavacos, granulados,

madeiras, etc.

Depósito: Tambor

Motor trifásico: Alto rendimento WEG - 2P 60 Hz

e proteção IP55.

Modelo Taka 50 - Tipo New York

Características Técnicas:

Modelo	Tipo	Motor	Pressão	Vazão
Taka - 75	New York	7,5 HP	200 mmCA	6.200 m³/h
Taka - 100	New York	10,0 HP	200 mmCA	8.000 m ³ /h
Taka -150	New York	15,0 HP	200 mmCA	15 . 000 m ³ /h
Taka - 200	New York	20,0 HP	200 mmCA	17.000 m ³ /h
Taka - 250	New York	25,0 HP	220 mmCA	23.000 m ³ /h
Taka - 300	New York	30,0 HP	230 mmCA	25.000 m ³ /h

Opcional: aberto ou fechado nas laterais. Confeccionado: em aço carbono (chapa fria).

Obs.: Todos os modelos são oferecidos nas cores e dimensões - padrão New Japan. Modificações quanto a cor, dimensão, tipo de fechamento e inclusão de ciclone ou acessórios, podem ser feitas sob consulta.

Aspirador Industrial MAQ 300/600/750

Mod.: MAQ 300/600/750

Tipo: Akira

Indicação: Pó leve em geral, cnc, pó de madeira,

têxtil e outros

Depósito: tambor 200ℓ

Motor trifásico: Alto rendimento WEG - 2P 60 Hz,

e proteção IP55

Modelo	Tipo	Motor	Pressão	Vazão	
MAQ 300	Akira	3,0 HP	800 mm CA	6,8 m³/min	
MAQ 600	Akira	5,0 HP	1.000 mm CA	7,0 m³/min	
MAQ 750	Akira	7,5 HP	1.200 mm CA	9,0 m³/min	
Acessórios:	Acessórios: 7 metros de Cabo Elétrico 4x2,5mm, Plug Macho 220/380/440v, 3 metros de Mangueira Ø3", Tubo de Pvc Ø3" de 1,30 metros, Bico de Pato Ø3", Escova Retangular Media Ø3"				



NEW JAPAN - Indústria Metalúrgica Ltda

Tel.: 11 4043-6456 / 4043-5609 / 4043-6533

WhatsApp: 11 98467-9393

E-mail: vendas@newjapan.com.br / Site: www.newjapan.com.br

Rua Tiguassu, 90/100 (estacionamento) - Jd. Inamar

Diadema - CEP: 09970-310 - SP



★ASPIRAMAQ

ASPIRAMAQ - Aspirador Ind. e Com. Ltda

Tel.: 11 4049-1759 WhatsApp: 11 98467-9394

Coletor de Pó Ciclone Compacto JK 🚙

Mod.: JK 500 e JK 750

Tipo: Filtro Bag

Indicação: Pó fino e de média granulometria, seco, toner, borracha, químico, faísca, alumínio, separador de pó, retífica, fumaça de solda e outros.

Depósito: 100ℓ.

Motor trifásico: Alto rendimento WEG - 2 P 60 Hz

e proteção IP55.

Características Técnicas:

Modelo	Entradas	Motor	Pressão	Vazão
JK 500 JK 750	ø8"	5,0 HP	200 mmCA	4,500 m ³ /h
JK 750	ø8"	7,5 HP	200 mmCA	6,200 m ³ /h



Coletor de Pó Modelo Balão 300



Tipo.: MAQ

Indicação: Cabine de Jateamento

Motor trifásico: Alto rendimento WEG - 2 P 60 Hz

e proteção IP55.

Características Técnicas:

Modelo	Entradas	Motor	Pressão	Vazão
Balão 300	ø4 "	3,0 HP	200 mmCA	2.000 m ³ /h

Exaustor Industrial

Mod.: EXAS

Tipo: Centrífugo com motor direto

Indicação: Plástico, cal, pó químico, esmeril, politriz, lixadeira, etc

Motor trifásico: Alto rendimento WEG -2 Pólos, 60 Hz e proteção IP55. Consulte-nos para 4 pólos.

Características Técnicas:

Modelo	Motor	Pressão	Vazão
Exas 30	3,0 HP	200 mmCA	3.400 m ³ /h
Exas 50	5,0 HP	200 mmCA	4.500 m ³ /h
Exas 75	7,5 HP	200 mmCA	6.200 m³/h
Exas 100	10,0 HP	200 mmCA	8.000 m³/h
Exas 150	15,0 HP	300 mmCA	15.000 m ³ /h
Exas 250	25,0 HP	300 mmCA	23.000 m ³ /h
Exas 300	30,0 HP	300 mmCA	25.000 m ³ /h





NEW JAPAN - Indústria Metalúrgica Ltda Tel.: 11 4043-6456 / 4043-5609 / 4043-6533

WhatsApp: 11 98467-9393

E-mail: vendas@newjapan.com.br / Site: www.newjapan.com.br

Rua Tiguassu, 90/100 (estacionamento) - Jd. Inamar

Diadema - CEP: 09970-310 - SP



ASPIRAMAQ - Aspirador Ind. e Com. Ltda

Tel.: 11 4049-1759 WhatsApp: 11 98467-9394

Aspirador Industrial Modelo Paulo





Modelo	Indicação	Motor	Entrada	Depósito
Paulo 750	Limpeza geral, milho, soja, granulados e plástico. Pó médio.	7,5 HP	Ø3" ou Ø4"	100ℓ
Paulo 1000	Areia, areia úmida, cavacos, óleo e água. Pó pesado.	10,0 HP	Ø4"	150ℓ
Paulo 1500/2000 e Paulo Super 1500/2000	Areia, areia úmida, cavacos, óleo, água e pó pesado. Ideal para grande volume	15,0 HP 20,0 HP	Ø6"	200ℓ 343ℓ (Super)

Motor trifásico: Alto rendimento WEG - 2 P 60 Hz e proteção IP55.

Obs.: Todos os modelos ão oferecidos nas cores e dimensões - padrão New Japan. Modificações quanto a cor, dimensão, tipo de fechamento e inclusão de ciclone ou acessórios, podem ser feitas sob consulta.



NEW JAPAN - Indústria Metalúrgica Ltda

Tel.: 11 4043-6456 / 4043-5609 / 4043-6533

WhatsApp: 11 98467-9393

E-mail: vendas@newjapan.com.br / Site: www.newjapan.com.br

Rua Tiguassu, 90/100 (estacionamento) - Jd. Inamar

Diadema - CEP: 09970-310 - SP

☆ASPIRAMAQ

ASPIRAMAQ - Aspirador Ind. e Com. Ltda

Tel.: 11 4049-1759 WhatsApp: 11 98467-9394

Aspirador Industrial - Vácuo



Mod.: VÁCUO SUPER 77

Tipo: Tambor 2 motores

Indicação: Limpeza de fábricas em geral, líquido, granulado, cavaco, obras, pó pesado e líquidos

Depósito: 100ℓ

Motor trifásico: CR. Motor WEG alto rendimento

2 P60 HZ e proteção IP55

Acessórios: Escova retangular, bico de pato, bocal triangular, tubo de pvc, mangueira flexível, cabo elétrico, plug, 5 m de mangueira, 7 m de cabo elétrico e chave

Mod.: VÁCUO

PARANÁ E SUPER PARANÁ

Tipo: Basculante

Tambor de depósito independente dos elementos

Depósito: 2004.





Características Técnicas:

1	Modelo	Tipo	Depósito	Motor	Pressão	Vazão
I	Paraná / V80	Vácuo	200ℓ	CR 7,5 HP	4.100 mmCA	9.0 m³/min
l	Super Paraná/ Super 77/ Super 80	Vácuo	200/	CR 2x75 HP	4 100 mmCA	12.0 m ³ /min



NEW JAPAN - Indústria Metalúrgica Ltda Tel.: 11 4043-6456 / 4043-5609 / 4043-6533

WhatsApp: 11 98467-9393

E-mail: vendas@newjapan.com.br / Site: www.newjapan.com.br

Rua Tiguassu, 90/100 (estacionamento) - Jd. Inamar

Diadema - CEP: 09970-310 - SP



ASPIRAMAQ - Aspirador Ind. e Com. Ltda

Tel.: 11 4049-1759 WhatsApp: 11 98467-9394

Acessórios de Coletores de Pó Industrial

A SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS DE MANGA OTIMIZA A PERFORMANCE DO EQUIPAMENTO QUE PASSA A REAPROVEITAR A PURIFICAÇÃO DO AR DO AMBIENTE. TROCAR REGULAMENTE É MAIS LUCRATIVO!

Obs.: Fornecemos acessórios, assistência técnica e reformas para equipamentos de outros fabricantes e para outros modelos de filtros.



Filtros com sistema de encaixe rápido para coletor de pó: TAKA, HT MAGO e TINA



TAKA, HT, MAGO e TINA



NEW JAPAN - Indústria Metalúrgica Ltda

Tel.: 11 4043-6456 / 4043-5609 / 4043-6533

WhatsApp: 11 98467-9393

E-mail: vendas@newjapan.com.br / Site: www.newjapan.com.br

Rua Tiguassu, 90/100 (estacionamento) - Jd. Inamar

Diadema - CEP: 09970-310 - SP

★ASPIRAMAQ

ASPIRAMAQ - Aspirador Ind. e Com. Ltda

Tel.: 11 4049-1759

WhatsApp: 11 98467-9394

Acessórios para Aspiradores

Obs.: Fornecemos acessórios, assistência técnica e reformas para equipamentos de outros fabricantes e para outros modelos de filtros.



Tampa com ou sem batedor para vácuo ou aspirador



Depósito primário para aspirador



Ventoinhas



Tubo em P.V.C. e alumínio / 1,30 m



Cesto para 4 filtros modelo Vácuo



Mangueira flexível, rígida ou translúcida, em diversos diâmetros.





Filtro HEPA



Guarnição de borracha p/ aspirador de pó



Kit completo para aspirador:



Escovas

Gaiolas - 4 filtros Vácuo - 70 / 77 / 80 NESS / NJ -V-75



Bocal em PVC, bocal metálico triangular e bocal bico de pato



Filtro Zig-zag em Tecido Sarja ou Agulhado



Filtro completo: aro, bag e guarnição

- 1 NJ V 75 (antigo)
- 3 Maq. 355 / NJ300
- 4 Vácuo NESS



NEW JAPAN - Indústria Metalúrgica Ltda Tel.: 11 4043-6456 / 4043-5609 / 4043-6533

WhatsApp: 11 98467-9393

E-mail: vendas@newjapan.com.br / Site: www.newjapan.com.br

Rua Tiguassu, 90/100 (estacionamento) - Jd. Inamar

Diadema - CEP: 09970-310 - SP

★ASPIRAMAQ

ASPIRAMAQ - Aspirador Ind. e Com. Ltda

Tel.: 11 4049-1759 WhatsApp: 11 98467-9394

Locação de Coletores de Pó, Exaustores e Aspiradores Industriais



Aspirador para pó leve

Modelo:	MAQ 355	MAQ 550	
Motor:	3,0 HP	5,0 HP	
Pressão:	800 mmCA	1.000 mmCA	
Vazão:	6,8 m³/min	7,0 m³/min	
Acessórios: Escova retangular, bico de pato, 3 m de mangueira flexível,			
7 m cabo elétrico, tubo , plug e chave magnética.			
	, ,, ,		

Aspirador para pó leve a pesado

Modelo:	VÁCUO 70	SUPER 77
Motor:	Vácuo Compressor 7,5 HP	Vácuo Compressor 2 x 7,5 HP
Pressão:	3.000 mmCA	4.000 mmCA
Vazão:	9,0 m³/min	12,0 m³/min
Indicação	: Pó semi pesado como granulado, cavaco, fluidos como óleo, líquido, limpeza em geral	Limpeza de fábrica em geral, líquido, granulado, cavaco, obras, pó pesado e líquidos
	s: Escova retangular, bico de pato,	

mangueira flexível, cabo elétrico, plug, 5 m de mangueira, 7 m de cabo elétrico e chave magnética.







Coletores de Pó

Modelo:	HT 50	HT 75
Motor:	5,0 HP 200 mmCA	7,5 HP
Pressão:	200 mmCA	200 mmCA
Vazão:	4.500 m ³ /h	6.200 m ³ /h
Indicação	: Construção civi	l, pó de lixadeira, madeira, sacarias e outros.



Exaustor Centrífugo / Soprador

Modelo:	TSUKI 50	EMI 75		
Motor:	5,0 HP	7,5 HP		
Pressão:	100 mmCA	100 mmCA		
Vazão:	9.000 m³/h	12.400 m ³ /h		
Indicação: Plástico, cal, químico, esmeril, politriz, lixadeira, ventilação e outros.				
Obs.: Outros modelos sob consulta. Equipamentos - Todos os modelos utilizam motores trifáficos 220/380/440 Volts				



NEW JAPAN - Indústria Metalúrgica Ltda

Tel.: 11 4043-6456 / 4043-5609 / 4043-6533

WhatsApp: 11 98467-9393

E-mail: vendas@newjapan.com.br / Site: www.newjapan.com.br

Rua Tiguassu, 90/100 (estacionamento) - Jd. Inamar

Diadema - CEP: 09970-310 - SP

★ASPIRAMAQ

ASPIRAMAQ - Aspirador Ind. e Com. Ltda

Tel.: 11 4049-1759

WhatsApp: 11 98467-9394

Aspirador Industrial Modelo MEGA 200

Mod.: MEGA 200 Tipo: Descarga

Motor Trifásico: Alto rendimento WEG -2P 60 Hz e proteção IP55.

Depósito: 200ℓ.

Especificações Técnicas:

15.2 m3/min

Vazão:

Modelo: MEGA 200

Motor: 02 motores de 10,0 HP com compressor radial duplo
Pressão: 6.800 mm CA

Acessórios: 7 metros de cabo elétrico, Plug macho 220/380/440 V,

5m de mangueira, Tubo de PVC, Bico de Pato, Escova retangular,

bico triangular Ø2" ou Ø3"



Aspirador Industrial Modelo KIM 150/200

Mod.: KIM 150/200 Tipo: Descarga Depósito: 200ℓ.

Motor Trifásico: Alto rendimento WEG -2P 60 Hz e proteção IP55.

Especificações Técnicas:

	*			
Modelo:	KIM 150	KIM 200		
Motor:	15,0 HP	20,0 HP		
Pressão:	5.300 mmCA	7.000 mmCA		
Vazão:	11,0 m³/min	15,0 m³/min		
Indicação: Grãos, fosso, cavaco, areia, líquidos, esferas, pós metálicos, cereais,				
pós em geral e pesados.				
Acessórios: 7 metros de cabo elétrico, Plug macho 220/380/440 V,				
5m de mangueira, Tubo de PVC, Bico de Pato, Escova retangular,				
bico triangular Ø2" ou Ø3"				





NEW JAPAN - Indústria Metalúrgica Ltda Tel.: 11 4043-6456 / 4043-5609 / 4043-6533

WhatsApp: 11 98467-9393

 $\hbox{E-mail: vendas@newjapan.com.br / Site: www.newjapan.com.br}$

Rua Tiguassu, 90/100 (estacionamento) - Jd. Inamar

Diadema - CEP: 09970-310 - SP



ASPIRAMAQ - Aspirador Ind. e Com. Ltda

Tel.: 11 4049-1759 WhatsApp: 11 98467-9394

SERVIÇOS

- LOCAÇÃO DE ASPIRADORES E GOLETORES DE PÓ INDUSTRIAL;
- CONSERTAMOS MULTIMARGAS: ASPIRADOR INDUSTRIAL; COLETOR DE PÓ INDUSTRIAL E FILTROS DE MANGAS;
- VENDA DE SEMINOVOS REVISADOS GOM GARANTIAS
- MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, REFORMA E TROCA DE ELEMENTOS FILTRANTES.



COMPRAMOS O SEU COLETOR DE PÓ USADO





Foto meramente ilustrativa

TUBULAÇÃO E MONTAGEME

- Curvas
- Tubulações (chapa galvanizada)
- Luvas
- Caixas de filtros
- Silo
- Ciclone



NEW JAPAN - Indústria Metalúrgica Ltda

Tel.: 11 4043-6456 / 4043-5609 / 4043-6533

WhatsApp: 11 98467-9393

E-mail: vendas@newjapan.com.br / Site: www.newjapan.com.br

Rua Tiguassu, 90/100 (estacionamento) - Jd. Inamar

Diadema - CEP: 09970-310 - SP

★ASPIRAMAQ

ASPIRAMAQ - Aspirador Ind. e Com. Ltda

Tel.: 11 4049-1759 WhatsApp: 11 98467-9394